Light

NovaBell®
Ceramiche Gruppo Bellei

Light

versatilità e design

cream

smoke

plum met

white

ash

versatility and style
Vielseitigkeit und Design
éclectisme et design
versatilidad y diseño
универсальность и дизайн

cream smoke

Matching Floor

Nero

Glanzpolierte gravierte oder auf Netz geklebte Mosaike für edle Akzente.

Mosaïques gravées en fini lustré et sur filet pour une touche de classe.

Mosaicos grabados con decoración brillante y sobre malla para dar un toque de clase.

Полированная нарезанная мозаика и на сетке повышает престиж.

Mosaici incisi a lustro e su rete per un tocco di classe .

Lustre engraved and mesh-mounted mosaics for a touch of class.

cream

plum met

Matching Floor

Castagno

Un nuovo modo di progettare gli spazi pubblici: superfici matt in 5 proposte di colore, per dare spazio alla creatività.

A new way of designing public areas: matt surfaces in 5 colour shades, for unbounded creativity.

Eine neue Art der Planung von öffentlichen Räumen: Matte Oberflächen in fünf Farben bieten viel Freiraum für die Kreativität.

Une nouvelle façon de dessiner les espaces publics : des surfaces mates en cinq couleurs pour déchaîner la fantaisie.

Una nueva manera de proyectar los espacios públicos: superficies mates en cinco versiones cromáticas para dar rienda suelta a la creatividad.

Новый способ проектирования общественных пространств: матовые поверхности 5 цветов, чтобы дать свободу творчеству.

white ash

Matching Floor

Eco_Dream

Rovere Grey

Tante soluzioni per il pavimento coordinato in gres porcellanato: dall’effetto legno digitale di Ecodream al cemento di Softlook o alle tinte unite di Game, tutte con certificazione ecologica.

Plenty of solutions for matching porcelain stoneware floor coverings: from the digital wood effect of Ecodream to the concrete of Soft Look or the whole colours of Game, all with environmental certification.

Unzählig viele Lösungen für gestalterisch abgestimmte Fußböden aus Feinsteinzeug: Beginnend bei der digitalen Holzoptik von Ecodream über Zement von Soft Look bis hin zu den Unifarben von Game, selbstverständlich alle mit Umweltzertifikat.

Une multitude de solutions se bousculent pour le revêtement sol assorti en grès cérame : de l’effet bois numérique Ecodream au ciment Soft Look en passant par les couleurs unies Game, toutes avec certification écologique.

Un montón de posibilidades para el pavimento coordinado de gres porcelánico: del efecto madera digital de Ecodream al cemento de Soft Look o a los colores lisos de Game, todas ellas con certificación ecológica.

Множество решений для сочетающегося пола из керамогранита: от эффекта “цифрового дерева” Ecodream до цемента Soft Look или до однотонных цветов Game - все с экологическим сертификатом.

whi
te

plum
met

Matching Floor

Eco_Dream
Frassino

Due finiture: liscia e calda una, a rilievo e morbida come la seta l’altra, realizzate con un purissimo impasto in pregiata pasta bianca.

Two finishes: one smooth and warm, the other textured and silky-soft, achieved with the purest of white tile body mixes.

Zwei Oberflächenversionen: Entweder glatt und wohnlich oder strukturiert und seidenweich. Ein Material: Erstklassige weiße Masse von höchstem Reinheitsgrad.

Deux finitions : l’une est lisse et chaude, l’autre en relief et douce comme la soie, toutes deux dans une superbe pâte blanche ultra pure.

Dos acabados: uno liso y cálido, el otro en relieve y suave como la seda, ambos realizados con una purísima masa de preciada pasta blanca.

Две отделки: одна - гладкая и теплая, другая - рельефная и мягкая, как шелк, обе выполнены из чистейшей смеси ценной белой глины.

technical information



Rivestimenti Pregiati In Pasta Bianca

Elegant Wall Tiles In White Body / Hochwertige Wandfliesen Auf Weissem Scherben / Revetements Precieux En Pate Blanche / Revestimientos Preciosos En Pasta Blanca / Ценные Облицовочные Материалы Из Белой Глины

FORMATO
SIZE
FORMAT
FORMAT
FORMATO
ФОРМАТ

20x50cm
7"7/8x19"11/16

9mm
"7/8

ALTO SPESSORE
HIGH THICKNESS
VERSTÄRKTE SCHERBEN
EPAISSEUR MAJORE
ALTO ESPESOR
ВЫСОКАЯ ТОЛЩИНА

20x50



silk 20x50



mosaico lustro inciso 20x50



mosaico 2,5x2,5

cream

20x50 - 7"7/8x19"11/16
LTW 420N Cream
13 507

20x50 - 7"7/8x19"11/16
LTW 424N Silk Cream
13 D-533

20x50 - 7"7/8x19"11/16
LTW M425 Mosaico Lustro Inciso Cream
13 D-678

1,5x50 - "9/16x19"11/16
LTW X47K Cornice Righe Lustro Cream
06 260

5x50 - 2"x19"11/16
LTW X45K Listello Mosaico Lustro Cream
06 280

2x50 - "13/16x19"11/16
LTW S45K Sigaro Cream
06 270

4x50 - 1"9/16x19"11/16
LTW X49K Listello Linear Cream
06 290

30x30 - 11"13/16x11"13/16
LTW 430K Mosaico 2,5x2,5 Cream
111 D-676

smoke

20x50 - 7"7/8x19"11/16
LTW 620N Smoke
13 507

20x50 - 7"7/8x19"11/16
LTW 624N Silk Smoke
13 D-533



20x50 - 7"7/8x19"11/16
LTW M625 Mosaico Lustro Inciso Smoke
13 D-678

1,5x50 - "9/16x19"11/16
LTW X67K Cornice Righe Lustro Smoke
06 260

5x50 - 2"x19"11/16
LTW X65K Listello Mosaico Lustro Smoke
06 280

2x50 - "13/16x19"11/16
LTW S65K Sigaro Smoke
06 270

0,6x50 - "3/16x19"11/16
LTW M99K Matita Acciaio
06 260



30x30 - 11"13/16x11"13/16
LTW 630K Mosaico 2,5x2,5 Smoke
111 D-676

plummet

20x50 - 7"7/8x19"11/16
LTW 920N Plummet
13 507

20x50 - 7"7/8x19"11/16
LTW 924N Silk Plummet
13 D-533



20x50 - 7"7/8x19"11/16
LTW M925 Mosaico Lustro Inciso Plummet
13 D-678

1,5x50 - "9/16x19"11/16
LTW X97K Cornice Righe Lustro Plummet
06 260

5x50 - 2"x19"11/16
LTW X95K Listello Mosaico Lustro Plummet
06 280

2x50 - "13/16x19"11/16
LTW S95K Sigaro Plummet
06 270

0,6x50 - "3/16x19"11/16
LTW M99K Matita Acciaio
06 260



30x30 - 11"13/16x11"13/16
LTW 930K Mosaico 2,5x2,5 Plummet
111 D-676

white

20x50 - 7"7/8x19"11/16
LTW 820N White
13 507

20x50 - 7"7/8x19"11/16
LTW 824N Silk White
13 D-533

20x50 - 7"7/8x19"11/16
LTW M825 Mosaico Lustro Inciso White
13 D-678

1,5x50 - "9/16x19"11/16
LTW X87K Cornice Righe Lustro White
06 260

5x50 - 2"x19"11/16
LTW X85K Listello Mosaico Lustro White
06 280

2x50 - "13/16x19"11/16
LTW S85K Sigaro White
06 270

4x50 - 1"9/16x19"11/16
LTW X89K Listello Linear White
06 280



30x30 - 11"13/16x11"13/16
LTW 830K Mosaico 2,5x2,5 White
111 D-676

ash

20x50 - 7"7/8x19"11/16
LTW 120N Ash
13 507

20x50 - 7"7/8x19"11/16
LTW 124N Silk Ash
13 D-533



20x50 - 7"7/8x19"11/16
LTW M125 Mosaico Lustro Inciso Ash
13 D-678

1,5x50 - "9/16x19"11/16
LTW X17K Cornice Righe Lustro Ash
06 260

5x50 - 2"x19"11/16
LTW X15K Listello Mosaico Lustro Ash
06 280

2x50 - "13/16x19"11/16
LTW S15K Sigaro Ash
06 270

0,6x50 - "3/16x19"11/16
LTW M99K Matita Acciaio
06 260



30x30 - 11"13/16x11"13/16
LTW 130K Mosaico 2,5x2,5 Ash
111 D-676

Pavimento Coordinato / Matching Floor / Carreaux De Sols Coordonès / Passende Bodenfliesen / Pavimentos Coordinados / Ааординированные полы.

ECO_DREAM ispirazione naturale

09315 PORCELAIN TILE

HD HIGH DEFINITION

NovaBell ecosystem

cream

22,5x90 - 8"7/8x35"7/16
EDM 322N Miele
11mm 06 580

15x90 - 5"7/8x35"7/16
EDM 315N Miele
11mm 06 580

smoke

22,5x90 - 8"7/8x35"7/16
EDM 522N Castagno
11mm 06 580

15x90 - 5"7/8x35"7/16
EDM 515N Castagno
11mm 06 580

plum met

22,5x90 - 8"7/8x35"7/16
EDM 522N Castagno
11mm 06 580

15x90 - 5"7/8x35"7/16
EDM 515N Castagno
11mm 06 580

white

22,5x90 - 8"7/8x35"7/16
EDM 822N Frassino
11mm 06 580

15x90 - 5"7/8x35"7/16
EDM 815N Frassino
11mm 06 580

ash

22,5x90 - 8"7/8x35"7/16
EDM 122N Rovere Grey
11mm 06 580

15x90 - 5"7/8x35"7/16
EDM 115N Rovere Grey
11mm 06 580

Game

09315 PORCELAIN TILE

34x34 - 13"3/8x13"3/8
GME 434N Beige
8 mm 13 518

34x34 - 13"3/8x13"3/8
GME 637N Smoke
8 mm 13 518



34x34 - 13"3/8x13"3/8
GME 934N Antracite
8 mm 13 518



34x34 - 13"3/8x13"3/8
GME 934N Antracite
8 mm 13 518



34x34 - 13"3/8x13"3/8
GME 934N Antracite
8 mm 13 518

soft Look

09315 PORCELAIN TILE

EU Ecolabel

NovaBell ecosystem

45x45 - 17"11/16x17"11/16
SFT 404 Beige
10mm 06 515

30x60 - 11"13/16x23"5/8
SFT 044 Beige
10mm 07 515

45x45 - 17"11/16x17"11/16
SFT 909 Nero
10mm 06 515

30x60 - 11"13/16x23"5/8
SFT 099 Nero
10mm 07 515

45x45 - 17"11/16x17"11/16
SFT 202 Antracite
10mm 06 515

30x60 - 11"13/16x23"5/8
SFT 022 Antracite
10mm 07 515

45x45 - 17"11/16x17"11/16
SFT 202 Antracite
10mm 06 515

30x60 - 11"13/16x23"5/8
SFT 022 Antracite
10mm 07 515

45x45 - 17"11/16x17"11/16
SFT 909 Nero
10mm 06 515

30x60 - 11"13/16x23"5/8
SFT 099 Nero
10mm 07 515

Caratteristiche Tecniche / Technical Properties. / Technische Daten. / Caractéristiques Techniques. / Características Técnicas. / Технические характеристики.

Conforme alle norme ISO 13006 UNI EN 14411L GRUPPO BIII di seguito elencate
In conformity with ISO 13006 UNI EN 14411L GRUPPO BIII standars listed below
Weißscherbige nach den im folgenden aufgeführten Normen ISO 13006 UNI EN 14411L GRUPPO BIII
Conforme aux normes ISO 13006 UNI EN 14411L GRUPPO BIII énumérées ci-après
Conforme con las ISO 13006 UNI EN 14411L GRUPPO BIII detalladas a continuación
Соответствует приведенным ниже нормам ISO 13006 UNI EN 14411L, Группа B III

Caratteristiche o proprietà con le deviazioni ammesse Characteristics or properties with allowed deviations Daten oder Eigenschaften mit zulässigen Abweichungen Caractéristiques ou propriétés avec les tolérances admises Caracteristica o propriedades con las desviaciones permitidas Характеристики или свойства с допустимыми отклонениями		NORME STANDARDS NORMEN NORMES NORMA НОРМЫ	ISO 13006	Light
Lunghezza e larghezza Lenght and width Länge und Breite Longueur et largeur Largura y anchura Длина и ширина	cm.	ISO 10545-02	± 0,5%	Conforme Corresponding Entsprechend Conforme Conforme Соответствует
Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина		ISO 10545-02	± 10%	Conforme Corresponding Entsprechend Conforme Conforme Соответствует
Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité Ortogonalidad Прямолинейность		ISO 10545-02	± 0,5%	Conforme Corresponding Entsprechend Conforme Conforme Соответствует
Planarità Flatness Ebenflächigkeit Planéité Ilanura Плоскостность		ISO 10545-02	± 0,3%	Conforme Corresponding Entsprechend Conforme Conforme Соответствует
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción del agua Водопоглощение	H_2O	ISO 10545-03	E > 10%	Conforme Corresponding Entsprechend Conforme Conforme Соответствует
Resistenza alla flessione Breaking strength Biegefestigkeit Résistence à la flexion Resistencia a la flexión Сопротивление на изгиб		ISO 10545-04	≥ 15 N/mm²	≥ 20 N/mm²
Coefficiente espansione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de expansión térmica linear Коэффициент линейного теплового расширения		ISO 10545-08	9 MK $^{-1}$	Conforme Corresponding Entsprechend Conforme Conforme Соответствует
Resistenza ai prodotti chimici * Resistance to chemical products * Widestand gegen Chemikalien * Résistance aux acides * Resistencia a los ácidos y las bases * Стойкость к химическому воздействию *		ISO 10545-13	Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico. - No sample mast show alterations to surface. - Die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen. - Les échantillons ne doivent pas présenter d'alteration visible d'attaque chimique. - Ninguna muestra debe presentar alteraciones visible causadas por el efecto químico. - Ни один образец не должен обнаруживать видимые изменения, вызванные химическим воздействием	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes Стойкие

* escluso prodotti contenenti HF - except for products containing HF - ausgenommen HF und deren Verbindungen
sauf produits contenant HF - a exception de los productos que contienen HF - Кроме продуктов, содержащих HF

Imballi e Pesi / Packaging And Weights. / Verpackungen Und Gewichte. / Emballages Et Poids. / Embalajes Y Pesos. / Упаковка и вес.

	SCATOLA / BOX			PALLET		
	pz	m2	kg	box	m2	kg
20x50	13	1,30	21,2	48	62,40	1017,6
34x34	13	1,51	27	44	66,44	1188
45x45	6	1,24	23	34	42,16	782
30x60	7	1,28	26,3	40	51,20	1052
22,5x90	6	1,21	28,3	48	58,32	1357,4
15x90	6	0,81	19	64	51,84	1216

Merchandising

PG LTW 60

PG LTW 10

PG LTW 90

PG LTW 91

PG LTW F9

PG LTW F1

Pannelli sinottici cm. 100,5x201,5
Synoptical pannels cm. 100,5x201,5
Ubersichts Paneele cm. 100,5x201,5
Panneaux synoptique cm. 100,5x201,5
Paneles sinópticos cm. 100,5x201,5

Foder
FLD-LTW

Scaletta
Cradle
Escalier
Leiter
Escalerilla

SCA-LTW5

Ceramics of Italy

CE
EN 14411

CERTIQUALITY
UNI
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 14411
PT 0242
PT 0243

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA
SOCIO

COD. CATLTW2

8 023414 248204

NovaBell®
Ceramiche Gruppo Bellei
www.novabell.com

NOVABELL S.p.A. CERAMICHE ITALIANE
Via Molino, 1 - 42014 ROTEGLIA (RE) ITALY
Tel. +39 0536 861111 - Fax +39 0536 851205
info@novabell.it - export@novabell.it - italia@novabell.it

Numero Verde Italy
800 212 110