

WHERE  
LIFE IS  
WALKING

must



Member



# WHERE LIFE IS WALKING.

NELLA CITTÀ LE PERSONE SI SVEGLIANO, LAVORANO,  
SI INCONTRANO, CAMMINANO.  
MUST PAVIMENTA GLI SPAZI DOVE LA VITA SCORRE, PORTANDO  
IL CALORE AUTENTICO DI UNA MATERIA VERA.

In the city people wake up, go to work, hang out and walk about. Must floors the areas where life takes place, bringing with it the authentic warmth of a genuine material.

Dans les villes, les gens se réveillent, travaillent, se rencontrent, marchent. Must revêt les espaces où la vie s'écoule, en portant la chaleur authentique d'une matière vraie.

Der Alltag in den Städten: Menschen erwachen, arbeiten, begegnen sich, sind unterwegs. Must ist der Bodenbelag für Orte, wo das Leben zuhause ist. Mit dem authentisch-ansprechenden Flair eines echten Materials.

En las ciudades las personas se despiertan, trabajan, se dan cita, pasean. Must pavimenta los espacios en los que se desarrolla la vida, aportando el calor auténtico de una materia verdadera.

Живущие в городах люди просыпаются, идут на работу, встречаются, ходят. Must настилает полы там, где жизнь течет, принося настоящее тепло настоящей материи.



# NovaBell ecosystem:

**40% DI MATERIE RICICLATE:  
QUALITÀ E DESIGN RISPETTANO L'AMBIENTE.**

NovaBell è da sempre sensibile ai valori etici di rispetto per l'ambiente e di attenzione alla sicurezza e salute dei lavoratori.

Il marchio "NovaBell ecosystem" identifica il programma aziendale di sviluppo sostenibile, che si concretizza nell'attenta e continua ricerca per la riduzione dei rifiuti, nel riutilizzo nel ciclo produttivo dei materiali di scarto, nel riciclaggio e nella minimizzazione dei consumi energetici e delle risorse, attraverso una costante attenzione ed un continuo aggiornamento degli impianti.

NovaBell richiede un comportamento altrettanto responsabile ai propri fornitori di materie prime o di semilavorati.

Il marchio "NovaBell ecosystem" identifica in particolare i prodotti NovaBell che contengono minimo il 40% di materiali riciclati in peso e che quindi possono definirsi piastrelle ecologiche.

Grazie al controllo sistematico di tutte le fasi del processo, i materiali rispettano gli standard qualitativi delle normative internazionali.

**NovaBell ecosystem**  
**40% RECYCLED MATERIALS: ENVIRONMENT-FRIENDLY  
QUALITY AND DESIGN.**

NovaBell has always been responsive to the ethical values of environmental protection and a focus on workers' health and safety.

The "NovaBell ecosystem" brand denotes the firm's sustainable development programme, expressed through continuous, meticulous research into the reduction of waste, the reuse of waste materials in the production cycle, recycling, and the minimisation of the consumption of energy and resources, achieved by means of constant awareness and ongoing modernisation of plants.

NovaBell requires the same responsible behaviour of its suppliers of raw and unfinished materials.

Specifically, the "NovaBell ecosystem" brand is used on NovaBell products which contain at least 40% recycled materials, and which can therefore truly claim to be environment-friendly tiles.

Thanks to systematic control of all phases in the process, these materials comply with the quality standards set by the international norms.

**NovaBell ecosystem**  
**40 % RECYCLINGANTEIL: QUALITÄT UND DESIGN IM ZEICHEN DES UMWELTSCHUTZES.**

Die Firma NovaBell strukturierte ihre Unternehmensführung von Anfang an mit hoher Sensibilität nach ethischen Grundlagen, die auf dem Respekt für die Umwelt und Arbeitssicherheit- und -gesundheit basieren.

Das Zeichen „NovaBell ecosystem“ steht für die Implementierung der nachhaltigen Entwicklung im Unternehmensprogramm. Konkret bedeutet dies eine intensive, unentwegt vorangetriebene Forschung im Hinblick auf Abfallminimierung, Wiederverwertung ausgesonderter Materialien im Produktionszyklus, Recycling und Minimierung von Energie und Ressourcen durch konsequentes Monitoring und ständige Modernisierung der Anlagen.

Ein ebenso hohes Umweltbewusstsein setzt NovaBell auch von ihren Lieferanten für Rohstoffe oder Halbzeuge voraus.

Das Zeichen „NovaBell ecosystem“ kennzeichnet vor allem NovaBell Produkte mit mindestens 40 % Recyclinganteilen in Gewicht, die somit als umweltfreundliche Fliesen bezeichnet werden können.

Dank einer systematischen Kontrolle sämtlicher Prozessphasen erfüllen alle Materialien die Qualitätsstandards der internationalen Normvorschriften.



## NovaBell ecosystem

### 40% DE MATIÈRES RECYCLÉES : QUALITÉ ET DESIGN RESPECTENT L'ENVIRONNEMENT.

NovaBell a toujours été sensible aux valeurs éthiques de respect de l'environnement et d'attention à la sécurité et la santé des travailleurs.

La marque «NovaBell ecosystem» identifie le programme de développement durable de l'entreprise, qui se concrétise dans la recherche attentive et continue pour la réduction des déchets, la réutilisation des matériaux de rebut dans le cycle de production, le recyclage et la réduction des consommations d'énergie et des ressources, par une attention constante et une modernisation continue des installations.

NovaBell demande à ses fournisseurs de matières premières ou de produits semi-finis un comportement tout autant responsable.

La marque «NovaBell ecosystem» identifie surtout les produits NovaBell qui contiennent en poids 40% minimum de matériaux recyclés et qui peuvent donc se définir comme des carreaux écologiques.

Grâce au contrôle systématique de toutes les phases du processus, les matériaux respectent les standards qualitatifs des normes internationales.

## NovaBell ecosystem

### 40% DE MATERIAL RECICLADO: CALIDAD Y DISEÑO QUE RESPETAN EL MEDIO AMBIENTE.

NovaBell siempre ha sido sensible a los valores éticos de respeto por el medio ambiente y de atención a la seguridad y la salud de los trabajadores.

La marca «NovaBell ecosystem» identifica el programa empresarial de desarrollo sostenible, que se concreta en una investigación continuamente orientada a la reducción de los desechos, a la reutilización en el ciclo productivo de los materiales residuales, al reciclaje y a la minimización del consumo energético y de los recursos, a través de una constante atención y una continua actualización de las instalaciones.

NovaBell exige un comportamiento igualmente responsable a sus proveedores de materias primas y productos semielaborados.

La marca «NovaBell ecosystem» identifica de manera especial los productos NovaBell que contienen al menos un 40% (en peso) de materiales reciclados, y que, por consiguiente, se pueden definir azulejos ecológicos.

Gracias al control sistemático de todas las fases del proceso, los materiales respetan los estándares cualitativos de las normativas internacionales.

## NovaBell ecosystem

### 40% ВТОРСЫРЬЯ: КАЧЕСТВО И ДИЗАЙН БЕРЕГУТ ПРИРОДУ.

Компания NovaBell всегда чуточка относилась к таким этическим ценностям, как охрана природы, забота о безопасности и здоровье трудаящихся.

Марка «NovaBell ecosystem» означает корпоративную программу экосовместимого развития, кропотливые и постоянные исследования которой направлены на сокращение отходов, на повторное использование бракованных материалов в производственном процессе, на переработку и сведение до минимума расхода энергии и ресурсов, уделяя пристальное внимание вопросу обновления оборудования.

В частности, марка «NovaBell ecosystem» наносится на продукцию NovaBell, в которой содержание вторсырья превышает 40%, и которую можно поэтому называть "экологической" плиткой.

Благодаря тщательному контролю всех этапов производственного процесса, материалы удовлетворяют качественные требования международных стандартов.

## CONFORMITÀ LEED®

**MUST È UN PRODOTTO CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE DI ECOSOSTENIBILITÀ, CHE CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DEI CREDITI PER LA CONFORMITÀ LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).**

### LEED® COMPLIANT

MUST IS A PRODUCT WITH PARTICULAR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS, THAT HELPS IN OBTAINING POINTS FOR LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) COMPLIANCE.

### LEED® KONFORMITÄT

MUST IST EIN AUSGESPROCHEN UMWELTFREUNDLICHES PRODUKT, DAS ZUM ERREICHEN DER PUNKTE FÜR DIE ZERTIFIZIERUNG NACH LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) BEITRÄGT.

### LEED® CONFORMITÉ

LA SERIE MUST PRESENTE DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE DESARROLLO DURABLE; ELLE CONTRIBUÍ A OBTENER DE CREDITOS PARA LA CERTIFICACIÓN LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).

La certificación es rilasciata negli Stati Uniti dall'U.S. Green Building Council (USGBC). In altri paesi sono attive, ed in rapida crescita, associazioni analoghe, come il Green Building Council Italia a cui NovaBell è associata ([www.gbcitalia.org](http://www.gbcitalia.org)).

Il rating system LEED valuta ed attesta la sostenibilità ambientale, sociale ed economica degli edifici, considerati nel loro complesso. L'insieme dei crediti e dei requisiti contemplati dal sistema può far ottenere livelli crescenti di certificazione: Certified, Silver, Gold, Platinum. La certificazione, già importantissima negli U.S.A., sta avendo una diffusione crescente in numerosi altri stati (oltre 40 paesi).

Certification is given in the United States by the U.S. Green Building Council (USGBC). Similar associations, such as the Green Building Council Italia of which NovaBell is associated ([www.gbcitalia.org](http://www.gbcitalia.org)), are rapidly appearing in other countries.

The LEED rating system evaluates and certifies the environmental, social and economic sustainability of buildings, considered on the whole. The total points and the requirements taken into account by the system allow increasing certification levels to be reached: Certified, Silver, Gold, Platinum. Certification, which is already very important in the U.S.A., is becoming increasingly popular in many other countries (more than 40 countries). /

Die Zertifizierung wird in den Vereinigten Staaten vom U.S. Green Building Council (USGBC) ausgestellt. In anderen Ländern gibt es gleichwertige, rasch zunehmende Verbände, wie der Green Building Council Italia, dem NovaBell angegliedert ist ([www.gbcitalia.org](http://www.gbcitalia.org)).

Das LEED Rating System bewertet und bescheinigt die Nachhaltigkeit von Gebäuden aus ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Sicht. Je nach Punktestand und vorbildlicher Umsetzung der Anforderungen des Systems erfolgt die Einordnung in höhere Qualitätsstufen: Certified, Silver, Gold, Platinum. La certificación, que ya es muy importante en los U.S.A., está teniendo una difusión creciente en muchos otros países (más de 40 países). /

La certificación ha sido emitida en los Estados Unidos de América por el U.S. Green Building Council (USGBC). En otros países existen, con rápido crecimiento, asociaciones análogas, como el Green Building Council Italia en la que NovaBell está asociado ([www.gbcitalia.org](http://www.gbcitalia.org)).

El rating system LEED evalúa y certifica la sostenibilidad medioambiental, social y económica de los edificios, considerados en su conjunto. La suma de créditos y requisitos contemplados por el sistema puede propiciar la consecución de niveles crecientes de certificación: Certified, Silver, Gold, Platinum. La certificación, que ya es muy importante en los U.S.A., está teniendo una difusión creciente en numerosos otros países (más de 40 países). /

В Соединенных Штатах сертификат выдается U.S. Green Building Council (USGBC). В других странах действуют и быстро развиваются аналогичные организации, такие как Green Building Council Italia, в состав которой входит NovaBell ([www.gbcitalia.org](http://www.gbcitalia.org)).

Рейтинговая система LEED rating system оценивает и удостоверяет экологическую, социальную и экономическую эффективность зданий, рассматривая их в общем плане. Совокупность зачетных очков и требований, предусмотренных системой, позволяет получить разные уровни сертификации по возрастающей шкале: Certified, Silver, Gold, Platinum. Эта сертификация не только играет очень важную роль в С.Ш.А., но и широко распространяется в многочисленных других странах (их более 40).

### LEED® CONFORMIDAD

MUST ES UN PRODUCTO CON CARACTERÍSTICAS DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL ESPECIALES, QUE FACILITA LA OBTENCIÓN DE PUNTOS PARA LA CERTIFICACIÓN LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) EN ENERGÍA Y DISEÑO AMBIENTAL.

### LEED® COOTOBETCIEVIE

MUST - ЭТО ПРОДУКЦИЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СПОСОБСТВУЮЩАЯ ПОЛУЧЕНИЮ ЗАЧЕТНЫХ ОЧКОВ ДЛЯ СЕРТИФИКАТА LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).



Certified, Silver, Gold, Platinum. Die Zertifizierung, die in den U.S.A. bereits einen sehr hohen Stellenwert hat, findet auch in anderen Staaten (in mehr als 40 Ländern) zunehmende Verbreitung. /

La certificación es dada por los Estados Unidos de América por el U.S. Green Building Council (USGBC). En otros países existen, con rápido crecimiento, asociaciones análogas, como el Green Building Council Italia con el que NovaBell está asociado ([www.gbcitalia.org](http://www.gbcitalia.org)).

Le rating system LEED évalue et atteste la durabilité environnementale, sociale et économique des bâtiments, considérés dans leur ensemble. L'ensemble des crédits et des caractéristiques prévus par le système permet d'obtenir des niveaux croissants de certification: Certified, Silver, Gold, Platinum. La certification, déjà très importante aux U.S.A., a une diffusion croissante dans de nombreux autres états (plus de 40 pays). /

La certificación es emitida en los Estados Unidos de América por el U.S. Green Building Council (USGBC). En otros países existen, con rápido crecimiento, asociaciones análogas, como el Green Building Council Italia en la que NovaBell está asociado ([www.gbcitalia.org](http://www.gbcitalia.org)).

El rating system LEED evalúa y certifica la sostenibilidad medioambiental, social y económica de los edificios, considerados en su conjunto. La suma de créditos y requisitos contemplados por el sistema puede proporcionar la consecución de niveles crecientes de certificación: Certified, Silver, Gold, Platinum. La certificación, que ya es muy importante en los U.S.A., está teniendo una difusión creciente en numerosos otros países (más de 40 países). /

La certificación ha sido emitida en los Estados Unidos de América por el U.S. Green Building Council (USGBC). En otros países existen, con rápido crecimiento, asociaciones análogas, como el Green Building Council Italia en la que NovaBell está asociado ([www.gbcitalia.org](http://www.gbcitalia.org)).

El rating system LEED evalúa y certifica la sostenibilidad medioambiental, social y económica de los edificios, considerados en su conjunto. La suma de créditos y requisitos contemplados por el sistema puede proporcionar la consecución de niveles crecientes de certificación: Certified, Silver, Gold, Platinum. La certificación, que ya es muy importante en los U.S.A., está teniendo una difusión creciente en numerosos otros países (más de 40 países). /

### MR Credit 4.1



#### MATERIAL AND RESOURCES:

(Uso de materiali riciclati: utilizzo del 10% di materiali riciclati in peso pre/post consumer. Questo dato è certificato per NovaBell dalla Bureau Veritas.

(Recycled Content: 10% use of recycled materials). MUST contains at least 40% pre/post consumer recycled materials. This has been certified for NovaBell by Bureau Veritas.

(Verwendung von Recyclingmaterial: der Anteil an Recyclingmaterial beträgt 10%). MUST enthält mindestens 40% Post- und Pre-Consumer Recyclinganteile in Gewicht. Für diesen Wert erhält NovaBell eine Zertifizierung durch das Bureau Veritas.

(Quantité de matériaux recyclés : 10% de matériaux recyclés). MUST contient en poids 40% minimum de matériaux recyclés pré/post consommation. Donnée certifiée pour NovaBell par le Bureau Veritas.

(Contenido reciclado: uso de materiales reciclados del 10%). MUST contiene al menos un 40% (en peso) de materiales reciclados pre/post consumo. Esto ha sido certificado para NovaBell a través del instituto Bureau Veritas.

(Использование вторсырья: применение 10% вторсырья). MUST содержит минимум 40% по весу вторичного сырья, переработанного до или после поступления к потребителям. Это данное сертифицировано для NovaBell органом Bureau Veritas.

### MR Credit 4.2



#### MATERIAL AND RESOURCES:

(Uso de materiali riciclati: utilizzo del 20% di materiali riciclati). MUST contiene minimo il 40% di materiali riciclati in peso pre/post consumer. Questo dato è certificato per NovaBell dalla Bureau Veritas.

(Recycled Content: 20% use of recycled materials). MUST contains at least 40% pre/post consumer recycled materials. This has been certified for NovaBell by Bureau Veritas.

(Verwendung von Recyclingmaterial: der Anteil an Recyclingmaterial beträgt 20%). MUST enthält mindestens 40% Post- und Pre-Consumer Recyclinganteile in Gewicht. Für diesen Wert erhält NovaBell eine Zertifizierung durch das Bureau Veritas.

(Quantité de matériaux recyclés : 20% de matériaux recyclés). MUST contient en poids 40% minimum de matériaux recyclés pré/post consommation. Donnée certifiée pour NovaBell par le Bureau Veritas.

(Contenido reciclado: uso de materiales reciclados del 20%). MUST contiene al menos un 40% (en peso) de materiales reciclados pre/post consumo. Esto ha sido certificado por NovaBell a través del instituto Bureau Veritas.

(Использование вторсырья: применение 20% вторсырья). MUST содержит минимум 40% по весу вторичного сырья, переработанного до или после поступления к потребителям. Это данное сертифицировано для NovaBell органом Bureau Veritas.



QUANDO  
PIOVE,  
NIENTE DI  
MEGLIO  
CHE STARE  
A CASA  
LEGGENDO  
UN BUON  
LIBRO.





When it's raining there's nothing better than staying at home and reading a good book.

Quand il pleut, rien de mieux que de rester chez soi en lisant un bon livre.

Wenn es regnet, gibt es nichts Schöneres, als daheim ein gutes Buch zu lesen.

Cuando llueve, nada mejor que estar en casa leyendo un buen libro.

Когда идет дождь, нет ничего лучше, чем находиться дома, и читать хорошую книгу.



MUST BIANCO





COMFORTABLE  
STYLE.

BIANCO  
Lappato Rettificato





## La superficie, autentica e vissuta, porta i segni del tempo.

The authentic surface shows signs of use: these are the marks of time.

La surface, authentique et vécue, porte les signes du temps.

Die authentische, genutzte Oberfläche trägt die Zeichen der Zeit.

La superficie, auténtica y genuina, refleja las huellas del tiempo.

Настоящая, видавшая виды поверхность несет на себе следы времени.





Dopo una giornata di lavoro,  
non vedo l'ora di incontrarti.


After a day's work, I just can't wait to see you.

Après une journée de travail, j'ai hâte de te rencontrer.

Nach einem langen Arbeitstag kann ich es nicht abwarten, Dir zu begegnen.

Tras un día de trabajo, me muero de ganas de verte.

После рабочего дня я жду – не дождусь встречи с тобой.



# MUST GRIGIO





VITALITY AND  
ENERGY.



GRIGIO





Must è gres porcellanato colorato in massa: un materiale super-resistente ed eco-compatibile.

Must is a through body coloured porcelain stoneware tile: a highly resistant, eco-compatible material.


Must est en grès cérame coloré dans la masse : un matériau super-résistant et éco-compatible.

Must ist ein durchgefäßtes Feinsteinzeug. Ein hochbeständiges und umweltfreundliches Material.

Must es gres porcelánico coloreado en masa: un material superresistente y ecocompatible.

Must – это окрашенный по всей толщине керамогранит, сверхпрочный и экологически совместимый материал.





LA CASA SENZA DI LEI  
È VUOTA: È L'ULTIMA  
VOLTA CHE FACCIAMO  
VACANZE SEPARATE.

Without her the house feels empty: this is the last time we go on separate holidays.

La maison sans elle est vide : c'est la dernière fois que nous passons des vacances séparées.

Die Wohnung ist ohne sie leer. Das ist das letzte Mal, dass wir getrennt Urlaub machen.

El hogar sin ella es un desierto: es la última vez que pasamos las vacaciones separados.

Дом без нее пуст. Это был последний раз, когда мы отдыхали порознь.

# MUST SABBIA





WARM  
ATMOSPHERE.



SABBIA  
Modulo 3 Formati





La posa combinata dei tre formati modulari rende il pavimento più dinamico e ricercato.

The combined installation of the three modular shapes adds to the floor's dynamism and style.

La pose combinée des trois formats modulaires rend le carrelage plus dynamique et recherché.

Die kombinierte Verlegung der drei modularen Formate verleiht dem Boden ein dynamischeres und eleganteres Erscheinungsbild.

La colocación combinada de los tres formatos modulares da un aire más dinámico y sofisticado al pavimento.

Комбинированная укладка трех модульных форматов делает пол более динамичным и изысканным.





LA RICERCA DI CIBI  
SANI E NATURALI È UN  
MODO DI VOLER BENE A  
SE STESSI.

Looking out for healthy natural foods is a way of showing that you care about you.

La recherche d'aliments sains et naturels est une façon de s'aimer soi-même.

Eine gesunde, natürliche Ernährung ist ein Zeichen dafür, dass man sich selbst gern hat.

Buscar alimentos sanos y naturales significa quererse y querer lo mejor para nuestro cuerpo.

Поиск здоровых и натуральных продуктов – это способ любить самих себя.

MUST MALVA





TO BE NATURAL.

MALVA  
Lappato Rettificato

DEVO ANCORA  
PREPARARMI E SONO  
GIÀ IN RITARDO  
ALL'APPUNTAMENTO.



I'm already late for an appointment and I've yet to get ready.

Je dois encore me préparer et je suis déjà en retard à mon rendez-vous.

Ich muss mich noch vorbereiten und bin schon spät dran für das Rendezvous.

Ya llego tarde y todavía tengo que prepararme.

Мне еще нужно собраться, а я уже опаздываю на свидание.

MUST NERO





MALE  
BATHROOM.



NERO  
Lappato Rettificato



# Must è una soluzione originale per rivestire con personalità la sala da bagno.


Must is an original tiling solution that lends character to your bathroom.

Must est une solution originale pour le revêtement personnalisé de la salle de bains.


Must ist eine originelle Lösung für die individuelle Badgestaltung.

Must es una solución original que nos permite revestir el cuarto de baño con personalidad propia.

Must - это оригинальное решение для индивидуального оформления ванной комнаты.




# PRODUCT RANGE



# MUST MALVA

Lappato - Rettificato. / Honed - Rectified. / Adouci - Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semi-pulido - Rectificado. / Пополированый - Калиброванный.

Naturale. / Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный. C1028 DRY ≥ 0,65 - WET ≥ 0,60



44,6x44,6 - 17<sup>9</sup>/<sub>16</sub>x17<sup>9</sup>/<sub>16</sub>  
MST 75LR | Malva Lapp./Rett. 06 570

45x45 - 17<sup>11</sup>/<sub>16</sub>x17<sup>11</sup>/<sub>16</sub>  
MST 707 | Malva 06 515



29,7x59,5 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>7</sup>/<sub>16</sub>  
MST 07LR | Malva Lapp./Rett. 08 570


30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>15</sup>/<sub>8</sub>  
MST 776 | Muretto Malva 04 672



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>15</sup>/<sub>8</sub>  
MST 077 | Muretto Malva 07 515

Lappato - Rettificato. / Honed - Rectified. / Adouci - Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semi-pulido - Rectificado. / Пополированый - Калиброванный.

Naturale. / Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный. C1028 DRY ≥ 0,65 - WET ≥ 0,60



44,6x44,6 - 17<sup>9</sup>/<sub>16</sub>x17<sup>9</sup>/<sub>16</sub>  
MST 45LR | Sabbia Lapp./Rett. 06 570

45x45 - 17<sup>11</sup>/<sub>16</sub>x17<sup>11</sup>/<sub>16</sub>  
MST 404 | Sabbia 06 515



29,7x59,5 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>7</sup>/<sub>16</sub>  
MST 04LR | Sabbia Lapp./Rett. 08 570

30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>15</sup>/<sub>8</sub>  
MST 044 | Sabbia 07 515



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>15</sup>/<sub>8</sub>  
MST 446 | Muretto Sabbia 04 672



29,7x29,7 - 11<sup>11</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>11</sup>/<sub>16</sub>  
MST 772L | Mosaico 5x5  
Malva Lappato 11 670



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
MST 775 | Mosaico 5x5  
Malva 11 667




30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
MST 777 | Mosaico 2,5x2,5  
Malva 11 674




30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
MST G70K | Gradino Malva 04 380



7x45 - 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x17<sup>11</sup>/<sub>16</sub>  
MST B75K | Battiscopa Malva 15 165




0,6x89,3 - <sup>7</sup>/<sub>16</sub>x35<sup>1</sup>/<sub>8</sub>  
NTR N99K | Bacchetta Acciaio 04 440




Modulo 3 formati Rettificato  
MST M07 | Malva 04 comp. 603



29,7x29,7 - 11<sup>11</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>11</sup>/<sub>16</sub>  
MST 442L | Mosaico 5x5  
Sabbia Lappato 11 670



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
MST 445 | Mosaico 5x5  
Sabbia 11 667




30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
MST 447 | Mosaico 2,5x2,5  
Sabbia 11 674



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
MST G40K | Gradino Sabbia 04 380



7x45 - 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x17<sup>11</sup>/<sub>16</sub>  
MST B45K | Battiscopa Sabbia 15 165




Modulo 3 formati Rettificato  
MST M04 | Sabbia 04 comp. 603

# MUST SABBIA

# MUST GRIGIO

Lappato - Rettificato. / Honed - Rectified. / Adouci -Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semi-pulido - Rectificado. / Пополированый - Калиброванный.

Naturale. / Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный. C1028 DRY ≥ 0.65 - WET ≥ 0.60



44,6x44,6 - 17<sup>9</sup>/<sub>16</sub>x17<sup>9</sup>/<sub>16</sub>  
MST 15LR | Grigio Lapp./Rett.



29,7x59,5 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>7</sup>/<sub>16</sub>  
MST 01LR | Grigio Lapp./Rett.



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>15</sup>/<sub>8</sub>  
MST 116 | Muretto Grigio

45x45 - 17<sup>11</sup>/<sub>16</sub>x17<sup>11</sup>/<sub>16</sub>  
MST 101 | Grigio

30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>15</sup>/<sub>8</sub>  
MST 011 | Grigio

515

570

515

570



29,7x29,7 - 11<sup>11</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>11</sup>/<sub>16</sub>  
MST 112L | Mosaico 5x5  
Grigio Lappato



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
MST 115 | Mosaico 5x5  
Grigio



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
MST 117 | Mosaico 2,5x2,5  
Grigio



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
MST G10K | Gradino Grigio

380

11

674

04

670

11

667

04

667

04

674

04

670

11

667

04

667

04

674


04

670

04

603

comp.



Modulo 3 formati Rettificato


MST M01 | Grigio

04 comp.

603

Lappato - Rettificato. / Honed - Rectified. / Adouci -Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semi-pulido - Rectificado. / Пополированый - Калиброванный.

Naturale. / Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный. C1028 DRY ≥ 0.65 - WET ≥ 0.60



44,6x44,6 - 17<sup>9</sup>/<sub>16</sub>x17<sup>9</sup>/<sub>16</sub>  
MST 95LR | Nero Lapp./Rett.



29,7x59,5 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>7</sup>/<sub>16</sub>  
MST 09LR | Nero Lapp./Rett.



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>15</sup>/<sub>8</sub>  
MST 996 | Muretto Nero

45x45 - 17<sup>11</sup>/<sub>16</sub>x17<sup>11</sup>/<sub>16</sub>  
MST 909 | Nero

30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>15</sup>/<sub>8</sub>  
MST 099 | Nero

30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>15</sup>/<sub>8</sub>  
MST 99 | Nero

515

515

515



29,7x29,7 - 11<sup>11</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>11</sup>/<sub>16</sub>  
MST 992L | Mosaico 5x5  
Nero Lappato



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
MST 995 | Mosaico 5x5  
Nero



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
MST 997 | Mosaico 2,5x2,5  
Nero

670

670

670

11

11

11

667

667

667

04

04

04

674

674

674

04

04

04

670

670

670

11

11

11

667

667

667

04

04

04

674

674

674

04

04

04

670

670

670

11

11

11

667

667

667

04

04

04

674

674

674

04

04

04

603

603

603

comp.

comp.


comp.

# MUST NERO

# MUST BIANCO

Lappato - Rettificato. / Honed - Rectified. / Adouci - Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semi-pulido - Rectificado. / Пополированый - Калиброванный.

Naturale. / Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный. C1028 DRY ≥ 0.65 - WET ≥ 0.60



44,6x44,6 - 17<sup>9</sup>/<sub>16</sub>x17<sup>9</sup>/<sub>16</sub>  
MST 85LR | Bianco Lapp./Rett. 06 570

45x45 - 17<sup>11</sup>/<sub>16</sub>x17<sup>11</sup>/<sub>16</sub>  
MST 808 | Bianco 06 515



29,7x59,5 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>7</sup>/<sub>16</sub>  
MST 08LR | Bianco Lapp./Rett. 08 570

30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>15</sup>/<sub>8</sub>  
MST 088 | Bianco 07 515




14,8x44,6 - 5<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x17<sup>9</sup>/<sub>16</sub>  
MST 81LR | Bianco Lapp./Rett. 12 610


15x45 - 5<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x17<sup>9</sup>/<sub>16</sub>  
MST 815 | Bianco 12 550



29,7x29,7 - 11<sup>11</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>11</sup>/<sub>16</sub>  
MST 882L | Mosaico 5x5 11 670  
Bianco Lappato



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
MST 885 | Mosaico 5x5 11 667  
Bianco



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
MST 887 | Mosaico 2,5x2,5 11 674  
Bianco




30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>15</sup>/<sub>8</sub>  
MST 886 | Muretto Bianco 04 672



Pezzi speciali.  
Trims. / Formteile. / Pièces spéciales. /  
Piezas especiales. / Специалніе Изделия.




30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
MST G80K | Gradino Bianco 04 380




7x45 - 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x17<sup>11</sup>/<sub>16</sub>  
MST B85K | Battiscopa Bianco 15 165



0,6x89,3 - <sup>4</sup>/<sub>16</sub>x35<sup>1</sup>/<sub>8</sub>  
NTR N99K | Bacchetta Acciaio 04 440



Modulo 3 formati Rettificato  
MST M08 | Bianco 04 comp. 603



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical properties. / Technische Daten. / Caractéristiques techniques. / Características técnicas. / Технические характеристики.

Caratteristiche o proprietà con le deviazioni ammesse Characteristics or properties with allowed deviations Daten oder Eigenschaften mit zulässigen Abweichungen Características o propiedades con las tolerancias permitidas	METODO DI PROVA ISO ISO TEST METHOD PRÜFMETHODE NACH ISO MÉTHODE D'ESSAI ISO MÉTODO DE PRUEBA ISO	REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMA EN 14411-G REQUIREMENTS OF EN 14411-G STANDARD ANFORDERUNGEN GEMÄSS DER NORM EN 14411-G CONDITIONS REQUISITES PAR LA NORME EN 14411-G CONDICIONES ESTABLECIDOS POR LA NORMA UNE ISO14411-G	08315 PORCELAIN TILE <b>musi</b>
Resistenza al fuoco Feuerbeständigkeit Resistance au feu Resistance al fuego	DECISIONE 96/603 CEE E SUE MODIFICHE	Ignifugo Flammfest Inflamme Feuerfest Ignifugo	CLASSE A1
Atossico Unigift Non toxic No Toxic	ISO 10545/15-00	Determinazione della solubilità di piombo e cadmio Determinazione del sale di piombo e di cadmio Bestimmung der Verkohl von Blei und Cadmium Determinación de la venta de plomo y cadmio	M. di P. D.
Indice di radioritenzione Index of radioactivity Indice de radiactividad Índice de radioactividad	ISO 10797:1999	Classe A $\leq 3$ - i $\leq 1,0$ Classe B $\leq 1,9$ - i $\leq 1,3$	Non radioattivo Non-radioactive Non-radioactive Non-radioactifs No radiactivos
Caratteristiche dimensionali Size characteristics Maßeigenschaften Características dimensionales Características dimensionales	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Lunghezza e larghezza - Largura y anchura Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor Orthogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Orthogonalidad Plana - Planess - Ebeneigkeiten - Planheit - Planura	$\pm 0,6\%$ $\pm 5\%$ $\pm 0,6\%$ $\pm 0,5\%$ $\pm 3,3\%$ $\pm 5\%$ $\pm 3\%$ $\pm 2\%$ $\pm 0,15\%$ $\pm 0,3\%$
Absorbimento d'acqua (E) Water absorption (E) Absorption d'eau (E) Absorción de agua (E)	ISO 10545-3	E $\leq 0,5\%$	E 0,2%
Resistenza alla flessione Breaking strength Brügefestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$ min. $\geq 355 \text{ kg/cm}^2$	$\geq 50 \text{ N/mm}^2$ $\geq 510 \text{ kg/cm}^2$
Resistenza all'urto - Coefficiente di restituzione Impact resistance - Coefficient of restitution Schlagfestigkeit - Rückprallkoefizient Résistance à l'impact - Coefficient de restitution Resistencia a los golpes - Coeficiente de restitución	ISO 10545-5	M. di P. D.	> 0,80
Frost proof Frostbeständig Resistencia al gel Resistencia al hielo	ISO 10545-12	Richiesta Request Anforderung Demande Solicitud	Resistant Resistant Widerstandsfähig Resistente
Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Wärmedehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de expansión térmica lineal	ISO 10545-8	M. di P. D.	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ C}^{-1}$
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks Wärmedehnung Résistance aux variations thermiques Resistencia a las variaciones térmicas	ISO 10545-9	M. di P. D.	Resistant Resistant Widerstandsfähig Resistentes
Dilatazione all'umidità: in mm/mm Moisture expansion: in mm/mm Wasserdehnung: in mm/mm Dilatation à l'humidité: en mm/mm	ISO 10545-10	M. di P. D.	$\leq 0,06\%$
Resistenza al cavillo (piastrelle smaltate) Resistance to crazing (glazed tiles) Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer (Glasursteine) Résistance au tressage (carreaux émaillés) Resistencia al cuadro (azulejos esmaltados)	ISO 10545-11	Richiesta Request Anforderung Demande Solicitud	Resistant Resistant Widerstandsfähig Resistentes
Durezza Mohs Mohs hardness Mohs-Härte Dureté de Mohs	ENI 101	$\geq 6$	> 7
Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques Resistencia a los productos químicos	ISO 10545-13	Piastrelle smaltate - Glazed tiles - Ceramiche Flesen Carrelage émaillé - Azulejos esmaltados <b>S.C.I.F.</b> M. di P. D.	Resistant Resistant Widerstandsfähig Resistentes
Resistenza a prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Beständigkeit gegenüber Haushaltschemikalien Résistance aux produits chimiques ménagers Resistencia a los productos químicos de uso doméstico	ISO 10545-13	Piastrelle smaltate - Glazed tiles - Ceramiche Flesen Carrelage émaillé - Azulejos esmaltados $\geq GB$ $\geq UB$	UA Resistant Resistant Widerstandsfähig Resistentes
Resistenza alle macchie Stain resistance Widerstand gegen Fleckenbildner Résistance aux taches Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Piastrelle smaltate - Glazed tiles - Ceramiche Flesen Carrelage émaillé - Azulejos esmaltados $\geq GB$ $\geq UB$	UA Resistant Resistant Widerstandsfähig Resistentes
Classificazione Antisfricciolo Anti-Slip Class Anti-Slip Einstufung Antideslizante classification	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Depending on the environment or the working area Von Umgebung oder Arbeitsbereich abhängig En fonction de l'environnement ou la zone de travail Dependiendo del medio ambiente y área de trabajo	R 9 Natural

Legenda/Legend/Légende/Leyenda

M. di P.D.= Metodo di prova disponibile/Test method available/Verfügbare Prüfmethode/Méthode d'essai disponible

/ Método de prueba disponible.

S.C.I.F. = Seconda la classificazione indicata dal fabbricante/According to manufacturer's classification / Gemäß der vom Hersteller angegebenen Klassifizierung

/ Selon la classification indiquée par le fabricant/Según la clasificación indicada por el fabricante

Questi valori possono cambiare da produzione a produzione. / These values may vary from lot to lot. / Diese Werten können vom Produktion zu Produktion wechseln.

/ Ces valeurs peuvent changer de production à production. / Estos valores podrían variar en cada lote de producción.

TECHNICAL CHARACTERISTICS	TEST METHOD	ANSI 137.1 Values required for glazed impervious porcelain tiles	<b>musi</b> VALUES GLAZED PORCELAIN
Water absorption (E)	$\frac{\%}{H_2O}$ ASTM C373	E $\leq 0,5\%$	Conforms
Breaking strength (S)	$\frac{\%}{H_2O}$ ASTM C648	$\geq 250 \text{ Lbs}$	Conforms
Resistance to surface abrasion (PEI)	$\frac{\%}{H_2O}$ ASTM C1027	Not required	PEI IV - PEI V
Linear thermal expansion coefficient	$\frac{C}{C}$ ASTM C372	Not required	$\alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ C}^{-1}$ $\alpha \leq 4,4 \times 10^{-6} \text{ C}^{-1}$
Frost proof	$\frac{\%}{H_2O}$ ASTM C1026	No alterations	Resistant
Resistance to chemicals	$\frac{\%}{H_2O}$ ASTM C650	Not required	Resistant
Stain resistance	$\frac{\%}{H_2O}$ CTI 81-7 Annexe D	Not required	Resistant
Slip resistance (coefficient of static friction Fc)	$\frac{\%}{H_2O}$ ASTM C1028	$F_c < 0,50$ Questionable $0,50 \leq F_c < 0,60$ Conditionally slip resistant $F_c \geq 0,60$ Slip resistant	DRY $\geq 0,65$ Natural WET $\geq 0,60$

All Novabell products meet or exceed all standards in ANSI A 137.1

Due to the inherent nature of fired porcelain tile, it is important to note that the coefficient of friction may vary within and between product runs.




Frost-resistant




ADA Compliant

## IMBALLI E PESI

Packaging and weights. / Verpackungen und Gewichte. / Emballages et poids. / Embalajes y pesos. / Упаковка и вес.



## MERCHANDISING



Cradle  
Scalette  
Escalier  
Leiter  
Escalerilla

SCAL-MST

Culla in MDF a 5 posti.  
MDF ladder for 5 panels.  
MDF Staender mit 5 Stellplatten.  
Berceau MDF à 5 places.  
Cuna en MDF con 5 espacios espositivos.



Coordinamento: MKT NOVABELL  
Progetto grafico: ADVERTFACTORY.IT  
Stampa: EPHEMERIS  
SETTEMBRE 2009



Ceramic Tiles of Italy



8023414207270

COD. CAT-MST



  
**NovaBell**  
Ceramiche Gruppo Bellei  
[www.novabell.com](http://www.novabell.com)

**NOVABELL S.p.A. CERAMICHE ITALIANE**  
Via Molino, 1 - 42014 ROTEGLIA (RE) ITALY  
Tel. +39 0536 861111 - Fax +39 0536 851205  
e-mail: [info@novabell.it](mailto:info@novabell.it) - [export@novabell.it](mailto:export@novabell.it) -  
[italia@novabell.it](mailto:italia@novabell.it)

 Numero Verde Italia  
**800 212 110**