ströher
LEBEN MIT KERAMIK

Zeitlos

RIEMCHENFASSADEN

NEW
NOVELTIES

Das kraftvolle Patinariemchen.

ströher
LEBEN MIT KERAMIK

Archaisch. Technisch vollendet. Energiebewusst.

Sichtmauerwerk Look – gesinterte Premiumstärke

Backstein-Expressionismus: Altes Sichtmauerwerk erlebt eine Renaissance. Fast scheint es, als ob man innen wie außen die Fassade gerade gerne etwas Bröckeln lässt. Klinisch weiß verputzt oder uni bekleidet – monochrome Oberflächen gehören in Sachen Fassade derzeit nicht zu den Trends.

Zeitlos ist ein extrastarkes 16-mm-Patinariemchen in frostsicherer gesinterter Hightech-Extrudier-Qualität. Zahllos sind die Verlege-Varianten, denn variable Fugenbreiten und individuell gestaltbare Farbmischungen aus sechs aufeinander abgestimmten Farbtönen ermöglichen auch originelle Verlege-Versionen.
Das trendige Handformoptik-Riemchen mit gebrochenen Kanten trifft dank seiner Verlegesicherheit und Pflegeleichtigkeit den Zeitgeist aber auch in puncto umwelt-, energie- und kostenverträglicher Fassadengestaltung.

Zeitlos

RIEMCHENFASSADEN

353 eisenrost unglasiert

Ab Lager lieferbar.

7415 Riemchen
RF-Format 239 x 65 x 16 mm

7416 Winkel
239 x 115 x 65 x 16 mm

ströher
LEBEN MIT KERAMIK

354 bronzebruch unglasiert

Ab Lager lieferbar.

7415 Riemchen
RF-Format 239 x 65 x 16 mm

7416 Winkel
239 x 115 x 65 x 16 mm

Zeitlos

RIEMCHENFASSADEN



352 kupferschmelz unglasiert

Ab Lager lieferbar.

7415 Riemchen
RF-Format 239 x 65 x 16 mm

7416 Winkel
239 x 115 x 65 x 16 mm

ströher
LEBEN MIT KERAMIK

351 kalkbrand unglasiert

Ab Lager lieferbar.

7415 Riemchen
RF-Format 239 x 65 x 16 mm

7416 Winkel
239 x 115 x 65 x 16 mm

Zeitlos

RIEMCHENFASSADEN

356 erdfeuer unglasiert

Ab Lager lieferbar.

7415 Riemchen
RF-Format 239 x 65 x 16 mm

7416 Winkel
239 x 115 x 65 x 16 mm

ströher
LEBEN MIT KERAMIK

357 backstein unglasiert

Ab Lager lieferbar.

7415 Riemchen
RF-Format 239 x 65 x 16 mm

7416 Winkel
239 x 115 x 65 x 16 mm

Zeitlos Features

RIEMCHENFASSADEN

Hightech-Klinkerqualität.

- Gesintertes Patinariemchen.
- Bei bis zu 1300° C im Hochbrand gefertigt.
- Hohe Scherbendichte und extreme Härte.
- Geringe Wasseraufnahme von 3 bis 5 %.
- Absolut frostsicher mit Garantie*.
- Hohe Maßstabilität.
- Farbfest und farbecht mit durchgefärbtem Scherben.
- Spezielle Auftrags- und Oberflächentechnik für den unvergleichlichen Patina-Sichtmauerwerk-Look.

Zeitlos unglasiert

DIN EN 14411, Gr. AI_b

	Format-Nr. Bezeichnung	7415 Riemchen	7416 Winkel
Farbname	Format	RF	RF
	Herstellmaß in mm	239 x 65 x 16	239 x 115 x 65 x 16
351 kalkbrand **352 kupferschmelz** **353 eisenrost** **354 bronzebruch** **356 erdfeuer** **357 backstein**		★ PG 413 ●	★ PG 775 ●
Stück pro Paket		24	12
Stück pro m²/stg.m		53,00	14,10
Stück pro Palette		1.800	780
m²/stg.m pro Paket		0,453	0,850
m²/stg.m pro Palette		33,96	55,32
Pakete pro Palette		75	65
kg pro Palette		983	577
kg pro Stück		0,546	0,739
kg pro m²/stg.m		28,938	10,42
kg pro Paket		13,104	8,868
Mindermengenzuschlag		❖	❖

★ = Palettenrabatt
● = In der Regel ab Lager lieferbar
PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2011)
❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,– € Mindermengenzuschlag.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* STRÖHER gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Faccia, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Keraplatte® Combi, TerioTec Keraelement®, TerioTec X Keraelement®, Keravette®, Keraprotect®, Zeitlos und Stalotec®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.

ströher®
LEBEN MIT KERAMIK

STRÖHER GmbH · Ströherstraße 2–10 · 35683 Dillenburg
T. +49 (0) 2771 391-0 · F. +49 (0) 2771 391-340 · info@stroeher.de · www.stroeher.de

Institut Bauen
und Umwelt e.V.